

א. סוכובולסקי ושות'  
משרד עורכי-דין ונוטריון  
A. SUCHOVOLSKY & Co.  
LAW-OFFICES & Notary

ABRAHAM SUCHOVOLSKY 1931-1995	אברהם ואביבה סוכובולסקי ז"ל	15, YAVNE ST.	רח' יבנה 15,
ARIE SUCHOVOLSKY, B.A.,LL.B	אריה סוכובולסקי	Tel-Aviv	תל-אביב
ISHAY BEINART, LL.M	ישי בינרט	TEL:	טל': 6579119
NURIT SUCHOVOLSKY, LL.B	נורית סוכובולסקי	FAX:	פקס': 03-5663222
		E-Mail:	אי-מייל: as@suchovolsky.co.il
		DATE:	תאריך: 31/05/21

International Criminal Court  
Office of the Prosecutor  
Communications  
Post Office Box 19519  
2500 CM The Hague  
The Netherlands  
Email: otp.informationdesk@icc-cpi.int

**DRINGENDER APPELL**

Verstöße gegen den Nürnberger Kodex und Verbrechen gegen die  
Menschlichkeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir fordern von Ihnen eine beispiellose Entscheidung, die durch eine beispiellose Situation gerechtfertigt ist.

Während die Corona-Maßnahmen in Israel offiziell aufgehoben werden sollen, steht die Impfung der Kinder weiterhin zur Debatte. Die Impfpropaganda reißt nicht ab, so dass die Menschen weiterhin in Angst und Panik und damit unter Druck gehalten werden. Auch die angekündigte Fortsetzung der halbjährlichen Impfung wird nicht in Frage gestellt. Und das Wichtigste: Menschen bleiben weiterhin darüber im Ungewissen, dass und mit welchen Auswirkungen sie an einem medizinischen Experiment teilnehmen. Wir lassen uns nicht einlullen.

Als 1945 der Nürnberger Prozess stattfand, war der Krieg vorbei und die die Gefahr für die Menschheit gebannt. Jetzt ist es anders: Ein international orchestriertes Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist im Gange und wird so lange stattfinden, bis Sie es verurteilen.

Wir beschränken die Begründung für diesen dringenden Appell auf wenige Fakten.

1. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) in Amsterdam ignoriert ihre eigenen verstörenden Zahlen zu Nebenwirkungen durch die Covid-„Impfung“. Auffällig ist, dass die meisten Nebenwirkungen die Altersgruppe zwischen 18 und 64 Jahren treffen.<sup>1</sup> Währenddessen macht die Altersgruppe der unter 70-Jährigen etwa 90% der Bevölkerung aus und ist laut dem WHO-Bulletin vom 14. Oktober 2020 nicht durch das Virus gefährdet - die Todesrate liegt bei 0,00 - 0,31%<sup>2</sup>  
Mit anderen Worten: Die experimentelle Therapie verursacht schwerste Nebenwirkungen, Verletzungen und Tod bei den Menschen, für die das Virus keine Gefahr darstellte. Und vor diesem Hintergrund sollen Kinder geimpft werden, unter Androhung, dass ihnen sonst der Zugang zur Bildung verwehrt wird bzw. unter massiver Gängelung durch Regierungsvertreter!  
Dies gesagt, ist es schlichtweg unwahr, dass eine Gefährdung durch Corona die katastrophalen Folgen einer experimentellen Impfung rechtfertigt.  
Unter Bezugnahme auf die hier belegte Faktenlage handeln Regierungen, Medien, Behörden und Pharmafirmen mit Vorsatz, da ihnen alle diese Fakten bekannt sind.
2. Es ist bekannt geworden, dass alle genbasierten COVID-19-Impfstoffe eine Blutgerinnung auslösen können. **Schon aus diesem Grund ist ihr Einsatz moralisch und ethisch verboten.** Wenn sich Gerinnsel in gefährdeten Bereichen des Gehirns, des Rückenmarks, des Herzens und der Lunge bilden, kann die Unterbrechung des Blutflusses irreversibel und sogar tödlich sein. Die Bildung von Gerinnseln in Hirngefäßen verursacht unter anderem starke Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Bewusstseinstörungen und Nervenlähmungen aller Art. An anderen Stellen können Gefäßthromben vielfältige lebensbedrohliche Folgen haben.
3. In der Oviedo-Konvention - dem rechtsverbindlichen internationalen Instrument zum Schutz der Menschenrechte im biomedizinischen Bereich - heißt es in Artikel 13:  
*"Ein Eingriff, der darauf abzielt, das menschliche Genom zu verändern, darf nur zu präventiven, diagnostischen oder therapeutischen Zwecken vorgenommen werden und nur dann, wenn er keine Veränderungen im Genom der Nachkommenschaft zur Folge hat."* Wir haben alle Anbieter angerufen. Keiner war bereit zu versichern, dass der aktuelle Eingriff in das menschliche Genom keine Folgen für die Nachkommen hat. Noch liegen Daten vor,

---

<sup>1</sup> [EMA Analytics BioNTech](#)  
[EMA Analytics Moderna](#)  
[EMA Analytics AstraZeneca](#)  
[EMA Analytics Janssen](#)

<sup>2</sup> [https://www.who.int/bulletin/online\\_first/BLT.20.265892.pdf](https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf)

die diese Behauptung enthalten. **Allein dies rechtfertigt einen sofortigen Stopp der Impfkampagne.**

4. Viele anerkannte Experten warnten schon Monate vor der Impfkampagne vor der Antikörperabhängigen Verstärkung (ADE). Ihre Kritik wurde oft mit politischen Repressalien, Zensur, Verleumdung und ausnahmslos mit Nichtbeachtung beantwortet. Allein das ist ein Verbrechen, wenn man bedenkt, dass diese Menschen von der Sorge um das menschliche Leben getrieben sind.

Nun konstatiert der Nobelpreisträger Luc Montagnier - der von sich selbst sagt, er sei alt und ein Nobelpreisträger und nicht erpressbar -, dass der Impfkurve die Todeskurve folge, dass die Impfungen neue resistente Virusvarianten verursachen.<sup>3</sup> Er bewertet die aktuelle Impfkampagne als wissenschaftlichen und medizinischen Fehler und nennt sie unethisch. Wir, unsere Kinder sind keine Versuchskaninchen. Sind es Ihre?

5. Das Papier von Pfizer mit dem Titel "Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Immunogenicity and Efficacy of RNA Vaccine Candidates Against COVID-19 in Healthy Individuals"<sup>4</sup> (die Studie wird von der deutschen BioNTech gesponsert) gibt auf Seite 10 die Zeitintervalle zur Kontrolle der Immunreaktion wie folgt an:

"...7 und 21 Tage nach Dosis 1; 7 und 14 Tage und 1, 6, 12 und 24 Monate nach Dosis 2."

Tatsache ist, dass in Kanada und den USA in diesem Moment Kinder dem Experiment ausgesetzt werden, gefolgt von Deutschland und anderen Ländern. Dies geschieht weniger als sechs Monate nach Beginn der Impfkampagne und ohne Risikominimierung durch Einhaltung der vorgegebenen Zeitabstände. **Die Impfung der Kinder muss sofort gestoppt und verhindert werden.**

Zur Einschätzung des Risikos, dem unsere Kinder ausgesetzt sind, lesen Sie bitte zusätzlich den beigefügten Bericht des Israelischen Volkskomitees als **Anlage 1** zu diesem Schreiben.

6. Das oben erwähnte Pfizer-Dokument weist auch auf die Möglichkeit einer Umweltexposition<sup>5</sup> hin, wodurch es zu Impfnebenwirkungen während der Schwangerschaft und beim Stillen kommen kann:

"8.3.5.1

---

<sup>3</sup> <https://youtu.be/RZGuTNhNxOE>

<sup>4</sup> [https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001\\_Clinical\\_Protocol\\_Nov2020\\_Pfizer\\_BioNTech.pdf#page9](https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020_Pfizer_BioNTech.pdf#page9)

<sup>5</sup> Unter Umweltexposition versteht man im Wesentlichen unerwünschte Reaktionen bei nicht geimpften Personen durch direkten und auch indirekten Kontakt mit geimpften Personen.

*Es wird festgestellt, dass eine Frau schwanger ist, während sie aufgrund einer Umweltexposition einer Studienintervention ausgesetzt ist oder war. Im Folgenden sind Beispiele für Umweltexposition während der Schwangerschaft aufgeführt:*

*- Ein weibliches Familienmitglied oder ein medizinischer Betreuer berichtet, dass sie schwanger ist, nachdem sie der Studienintervention durch Inhalation oder Hautkontakt ausgesetzt war.*

*- Ein männliches Familienmitglied oder ein Gesundheitsdienstleister, der der Studienintervention durch Einatmen oder Hautkontakt ausgesetzt war, exponiert dann seine Partnerin vor oder um den Zeitpunkt der Empfängnis."*

Das muss natürlich verhindert werden, denn je mehr Menschen geimpft werden, desto mehr sind alle Menschen direkt und indirekt gefährdet.

7. In Schweden, wo Anti-Korona-Maßnahmen kaum angewendet wurden, sind zwischen Februar 2020 und Mai 2021 14.275 Menschen mit Covid gestorben.<sup>6</sup> Dem stehen 30.000 gemeldete Nebenwirkungen der Impfung innerhalb von vier Monaten gegenüber.<sup>7</sup> Diese Korrelation ist universell einsetzbar.

8. Alle Maßnahmen basieren auf dem Drogen-Test aus Deutschland. Dieser Test ist für Diagnostik untauglich<sup>8</sup> und obendrein absichtlich mit 35 bis 40+ Ct kalibriert, um bis zu 97% falsch-positive Ergebnisse zu produzieren<sup>9</sup> und damit die experimentelle Impfung zu rechtfertigen.

Andererseits sollte bei geimpften Personen ein Ct von 28 verwendet werden, so CDC-Richtlinien.<sup>10</sup>

Und so kann man mit dem Drogen-Test je nach Bedarf Ergebnisse generieren. Dies ist ein Betrug, der Menschenleben kostet und wirtschaftliche und soziale Zerstörung verursacht. **Jeder, der davon Kenntnis hat, mitmacht, fördert oder gar gewähren lässt, beteiligt sich am organisierten Verbrechen.**

---

<sup>6</sup> <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/#graph-cases-daily>

<sup>7</sup> <https://greatgameindia.com/side-effects-covishield-vaccine/>

<sup>8</sup> Inventor of the PCR test, Nobel prize winner Kary Mullis about his invention: "If you do this right, you can find almost anything in anybody" but "... it doesn't tell you if you're sick" – <https://youtu.be/t2EHCmLjAE>

<sup>9</sup> As of RKI (German federal government institute responsible for disease control and prevention): „A PCR result with a Ct value >30 provides a positive RNA detection with a low viral load corresponding to the high Ct value, which according to previous experience means loss of breeding ability." - [https://corona-transition.org/IMG/pdf/rki\\_-\\_coronavirus\\_sars-cov-2\\_-\\_covid-19\\_entlassungskriterien\\_aus\\_der\\_isolierung.pdf](https://corona-transition.org/IMG/pdf/rki_-_coronavirus_sars-cov-2_-_covid-19_entlassungskriterien_aus_der_isolierung.pdf)

<sup>10</sup> <https://sentinelksmo.org/cdc-maximum-28-ct-for-post-vaccine-covid-pcr-tests/>

**Wir werden in geeigneter Weise Beschwerde einlegen. Dies kann aber nicht wie 1945 abgewartet werden in dem Wissen, dass die akute Gefahr für die Menschheit beseitigt ist. Wir bitten Sie eindringlich, dafür zu sorgen, dass Ihre Entscheidung nicht zu spät kommt. Wir erwarten, dass das Gericht das Experiment mit der COVID-"Impfung" sofort verbietet, bis ernsthaften Bedenken sorgfältig nachgegangen wird.**

Israel wurde in erster Linie gegründet, um denjenigen Schutz zu geben, die den Holocaust überlebt haben. Einige von ihnen, die älteren Holocaust-Überlebenden, wurden die ersten, die - ohne ihr Wissen und ihren informierten Konsens - an einem medizinischen Experiment teilnahmen. Dieses Experiment überlebten viele nicht. Bitte, denken Sie darüber nach.

Juden stellen nur 0,2% der Weltbevölkerung dar (aus bekannten Gründen). Was in Israel geschieht, hat das Potential zum Völkermord. Sie haben es in der Hand, dies zu stoppen.

Laut dem CEO von Pfizer Albert Bourla wurde Israel zu einem Weltlabor.<sup>11</sup> Bitte sorgen Sie wenigstens dafür, dass die schreckliche Erfahrung, die den Israelis aufgezwungen wurde, zum Schutz der Menschen auf der ganzen Welt verwendet wird.

Sincerely,

Ruth Machnes

Arie Suchovolsky

---

<sup>11</sup> <https://www.ipost.com/breaking-news/pfizer-ceo-albert-bourla-calls-israel-worlds-lab-in-interview-to-nbc-660349>

# Appendix 1



THE ISRAELI PEOPLE'S COMMITTEE  
 ועדת החקירה האזרחית  
 هيئة التحقيق المدني

## Summary of the Israeli People's Committee's database regarding adverse events related to the covid-19 vaccine in Israel

Updated April 25<sup>th</sup> 2021

Category	Sub-Category	Number of complaints	Percent of total
Death	Sudden death	179	
	Death from cardiac arrest / heart attack	81	
	Death from stroke	16	
	Death from covid-19 after vaccination	11	
	Death from multi-system failure	7	
	Death from another reason	15	
			<b>309</b>
Gynecology	Vaginal bleeding	158	
	Menstrual Disorders	107	
	Miscarriage	41	
	Pregnancy hospitalization	10	
	Stillbirth	8	
	Endometriosis flare-up	4	
	Other (premature contractions, breastfeeding difficulties / Infertility / baby issues)	8	
		<b>336</b>	<b>17.2%</b>
Neurology	Stroke	69	
	Bell's Palsy	55	
	Neurological impairment (vertigo, paresthesia, Facial nerve palsy, paralysis)	67	
	Neurological-motor impairment (limb paralysis)	35	
	Seizure	16	
	Other (cognitive impairment, neurological-sensory impairment, neurological-cranial impairment, intracranial pressure, ageusia, ALS)	21	
		<b>263</b>	<b>13.4%</b>
Heart	Heart attack, Myocarditis	159	
	UNS	7	
		<b>166</b>	<b>8.5%</b>

Pain	Limb pain	49	
	Extreme headache	44	
	Myalgia	28	
	Back pain	27	
	abdominal cramps	19	
	Other (chest pain, bone pain, joint pain, fibromyalgia flare-up)	11	
		<b>178</b>	<b>9.1%</b>
Lungs	Pneumonia, Pulmonary edema, Pleural fluid	87	
	Dyspnea	1	
		<b>88</b>	<b>4.5%</b>
Skin	Shingles	52	
	Rash & blisters	9	
	Dermatology – general	11	
	Other (edema, aphthous ulcer, psoriasis)	8	
		<b>80</b>	<b>4.1%</b>
Allergy	Allergic reaction	43	
	Anaphylactic reaction	6	
		<b>49</b>	<b>2.5%</b>
Inflammation	Inflammation - general	30	
	Arthritis	5	
	Multi Organ Syndrome	3	
	Other (gastritis, cholecystitis, pancreatitis)	4	
		<b>42</b>	<b>2.1%</b>
Ears	Inner ear Tinnitus	33	
	Hearing impairment	6	
	Other	4	
		<b>43</b>	<b>2.2%</b>
Eyes	Eye disorders	20	
	Visual impairment	19	
	Loss of vision	2	
		<b>41</b>	<b>2.1%</b>
Covid-19 after vaccination		38	
		<b>38</b>	<b>1.9%</b>
Blood	Blood clots	12	
	Internal bleeding	4	
	Bleeding	3	
	Other (blood infection, blood clotting disorders, Intra-cranial/Rectal bleeding, hematuria)	5	
		<b>24</b>	<b>1.2%</b>

Autoimmune	Autoimmune Disease Lupus	10	
		2	
		<b>12</b>	<b>0.6%</b>
Endocrinology	Thyroid gland disorders Drastically high blood sugar	6	
		7	
		<b>13</b>	<b>0.7%</b>
Internal	Renal Digestive system Liver function	5	
		4	
		2	
		<b>11</b>	<b>0.6%</b>
Malignancy	Lymph node malignancy Exacerbation of oncological condition Cancer - general	5	
		3	
		3	
		<b>11</b>	<b>0.6%</b>
Infectious	Bacterial infection CMV AIDS	4	
		1	
		1	
		<b>6</b>	<b>0.3%</b>
Other	lymphadenopathy, syncope, extreme fatigue, reduced ability to perform activities of daily living, mental disorders, hospitalizations.		
		<b>246</b>	<b>12.6%</b>
<b>Total analyzed</b>		<b>1956</b>	<b>100.0%</b>
<b>Received, not analyzed yet</b>		<b>300</b>	
<b>Total reports</b>		<b>2256</b>	