

א. סוכובולסקי ושות'
משרד עורכי-דין ונוטריון
A. SUCHOVOLSKY & Co.
LAW-OFFICES & Notary

ABRAHAM SUCHOVOLSKY 1931- 1995	אברהם ואביבה סוכובולסקי ז"ל	15, YAVNE ST.	רח' יבנה 15,
ARIE SUCHOVOLSKY, B.A.,LL.B	אריה סוכובולסקי	Tel-Aviv	תל-אביב
ISHAY BEINART, LL.M	ישי ביינרט	TEL:	טל': 03-5663222
NURIT SUCHOVOLSKY, LL.B	נורית סוכובולסקי	FAX:	פקס': 03-5604914
		E-Mail:	אי-מייל: as@suchovolsky.co.il
		DATE:	תאריך: 05/06/21

International Criminal Court
Office of the Prosecutor
Communications
Post Office Box 19519
2500 CM L'Aia
The Netherlands
Email: otp.informationdesk@icc-cpi.int

APPELLO DI EMERGENZA

Violazione del Codice di Norimberga e crimini contro l'umanità

Signore e signori,

Chiediamo da voi una decisione senza precedenti, giustificata da una situazione senza precedenti.

Mentre le misure per il Covid19 stanno per essere ufficialmente revocate in Israele, la vaccinazione dei bambini è ancora in corso di discussione. La propaganda sulla vaccinazione non si placa: le persone continuano a essere tenute nella paura e nel panico e quindi sono sotto pressione.

L'annunciata vaccinazione continua ogni sei mesi non è stata chiamata in causa. La cosa più importante, è che le persone non siano consapevoli delle conseguenze che potranno avere partecipando a un esperimento medico del quale non fanno parte. Non ci lasceremo cullare nel silenzio.

Quando nel 1945 si tenne il processo di Norimberga, la guerra era finita e i crimini commessi durante la guerra sono stati condannati. In questo momento, anche se un crimine contro l'umanità orchestrato a livello internazionale è in corso, questo avrà luogo finché non lo condannerai.

Limitiamo a pochi fatti la giustificazione di questo appello urgente.

- L'Agence europea per i medicinali (EMA) a Amsterdam sottovaluta i dati sulle reazioni avverse e sugli effetti collaterali causati dalla vaccinazione contro il Covid. Ciò che colpisce maggiormente, è il fatto che la maggior parte degli effetti collaterali hanno colpito la fascia di età tra i 18 ei 64 anni.¹ La fascia di età under 70 costituisce circa il 90% della popolazione e, secondo il bollettino dell'OMS del 14 ottobre 2020, non è a rischio per questo virus - il tasso di mortalità è dello 0,00 - 0,31%.²

In altre parole, la terapia sperimentale provoca gli effetti collaterali più gravi, lesioni e morte nelle persone per le quali il virus non rappresentava una minaccia. E su questo sfondo, i bambini devono essere vaccinati, con la minaccia che altrimenti sarà loro negato l'accesso all'istruzione e/o sotto la forte sollecitazione di funzionari governativi!

Detto questo, è semplicemente falso che il pericolo da Corona giustifichi le catastrofiche conseguenze della vaccinazione sperimentale.

Facendo riferimento alla situazione di fatto evidenziata nel presente documento, i governi, i media, le autorità e le aziende farmaceutiche agiscono con proprio intento, poiché tutti questi fatti sono a loro noti.
- È noto che tutti i vaccini COVID-19 basati sui geni possono innescare la coagulazione del sangue. **Solo per questo motivo il loro uso è moralmente ed eticamente proibito.** Quando i coaguli si formano nelle aree vulnerabili del cervello, del midollo spinale, del cuore e dei polmoni, si distruggono e il flusso sanguigno può essere irreversibile e persino fatale. Tra l'altro, la formazione di coaguli nei vasi cerebrali provoca forti mal di testa, nausea e vomito, annebbiamento della coscienza e paralisi nervosa di tutti i generi. In altre sedi, i trombi vascolari possono avere molteplici conseguenze potenzialmente letali.
- La Convenzione di Oviedo – lo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la protezione dei diritti umani in campo biomedico – afferma all'articolo 13:

“Un intervento volto a modificare il genoma umano può essere intrapreso solo per fini preventivi, diagnostici o terapeutici e solo se il suo scopo non è quello di introdurre alcune modificazioni nel genoma di eventuali discendenti”.

Abbiamo chiamato tutti i fornitori: nessuno di questi è stato disposto ad assicurare, che l'attuale intrusione nel genoma umano non ha conseguenze per i discendenti, né i dati

¹ [EMA Analytics BioNTech](#)
[EMA Analytics Moderna](#)
[EMA Analytics AstraZeneca](#)
[EMA Analytics Janssen](#)

² https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

contenenti questa affermazione sono a disposizione. **Già questo giustifica l'immediato arresto della campagna di vaccinazione.**

4. Molti esperti riconosciuti hanno messo in guardia dagli "Antibody Dependent Enhancement (ADE)" mesi prima della campagna vaccinale. La loro critica è stata spesso accolta con rappresaglie politiche, censura, calunnia e sempre con disprezzo. Questo da solo è un crimine, considerando che queste persone erano spinte dalla preoccupazione per la vita umana.

Ora, il vincitore del premio Nobel Luc Montagnier – che dice di sé, che è vecchio e un Vincitore del premio Nobel e non può essere ricattato – afferma che la curva vaccinale è seguita dalla curva delle morti e che le vaccinazioni stanno causando nuove varianti di virus resistenti.³ Valuta l'attuale campagna di vaccinazione come un errore scientifico e medico, definendola non etica. Noi, i nostri bambini, non siamo cavie. O volete esserlo?

5. Il documento Pfizer dal titolo "Studio per valutare la sicurezza, la tollerabilità, l'immunogenicità ed efficacia dei candidati al vaccino RNA contro COVID-19 in individui sani"⁴ (lo studio è sponsorizzato dalla tedesca BioNTech), riporta a pagina 10 gli intervalli di tempo per controllare la risposta immunitaria come segue:

"...7 e 21 giorni dopo la Dose 1; 7 e 14 giorni e 1, 6, 12 e 24 mesi dopo la Dose 2."

Di fatto, in Canada e negli Stati Uniti, seguiti dalla Germania e da altri paesi, in questo momento i bambini sono esposti all'esperimento. Questo succede meno di sei mesi dopo l'inizio della campagna di vaccinazione e senza ridurre al minimo il rischio, almeno mantenendosi agli intervalli di tempo indicati.

La vaccinazione dei bambini deve essere interrotta e prevenuta subito.

Per valutare il rischio a cui sono esposti i nostri bambini, si prega di consultare anche il rapporto allegato dal Comitato del popolo israeliano come **Appendice 1** a questa lettera.

6. Il suddetto documento Pfizer consiglia anche sulla possibilità di un'azione ambientale esposizione⁵ agli eventi avversi durante la gravidanza e l'allattamento come segue:

"8.3.5.1

Si scopre che una donna è incinta mentre è esposta o dopo che è stata esposta allo studio d'intervento dovuto all'esposizione ambientale. Di seguito sono riportati esempi di esposizione ambientale durante la gravidanza:

³ <https://youtu.be/RZGuTNhNxOE>

⁴ https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020_Pfizer_BioNTech.pdf#page9

⁵ Unter Umweltexposition versteht man im Wesentlichen unerwünschte Reaktionen bei nicht geimpften Personen durch direkten und auch indirekten Kontakt mit geimpften Personen.

- *Un membro femminile della famiglia o un operatore sanitario segnala di essere incinta dopo essere stati esposti all'intervento dello studio per inalazione o contatto con la pelle.'*
- *Un membro della famiglia di sesso maschile o un operatore sanitario che è stato esposto allo studio d'intervento per inalazione o contatto con la pelle espone la sua partner femminile prima o vicino al momento del concepimento".*

Questo, ovviamente, deve essere prevenuto, poiché più persone vengono vaccinate, più ce ne sono in pericolo diretto e indiretto

7. In Svezia, dove le misure anti-corona sono state applicate a malapena, sono morte 14.275 persone con Covid tra febbraio 2020 e maggio 2021.⁶ A ciò si oppongono 30.000 denunce di effetti collaterali della vaccinazione entro quattro mesi.⁷ Questa correlazione è universalmente applicabile.
8. Tutte le misure si basano sul Drosten-Test inventato in Germania. Questo test non è valido per diagnosticare⁸ e, in principio, volutamente calibrato da 35 a 40+ Ct per produrre fino al 97% di risultati falsi positivi⁹ e, quindi, per giustificare la vaccinazione sperimentale.

D'altra parte, un Ct di 28 dovrebbe essere utilizzato nelle persone vaccinate, secondo la guida del CDC¹⁰

E così, si può generare risultati secondo necessità con il Drosten-Test. Questa è una frode che costa vite umane e provoca distruzione economica e sociale. **Chi lo sa, si unisce, la promuove o addirittura fa partecipare la criminalità organizzata.**

Presenteremo un reclamo in modo appropriato. Tuttavia, tutto questo non può essere affrontato come nel 1945, nella consapevolezza che il pericolo acuto per l'umanità è stato eliminato. Ti esortiamo a garantire, che la tua decisione non arrivi troppo tardi. Ci aspettiamo che il tribunale vieti immediatamente l'esperimento con la "vaccinazione" COVID, fino a quando le preoccupazioni serie non saranno chiarite con attenzione.

Israele è stato fondato in primo luogo per dare protezione a coloro che sono sopravvissuti all'Olocausto. Una parte di loro, gli anziani sopravvissuti all'Olocausto, sono stati i primi a

⁶ <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/#graph-cases-daily>

⁷ <https://greatgameindia.com/side-effects-covishield-vaccine/>

⁸ Inventor of the PCR test, Nobel prize winner Kary Mullis about his invention: "If you do this right, you can find almost anything in anybody" but "... it doesn't tell you if you're sick" – <https://youtu.be/t2EHCmljAE>

⁹ As of RKI (German federal government institute responsible for disease control and prevention): „A PCR result with a Ct value >30 provides a positive RNA detection with a low viral load corresponding to the high Ct value, which according to previous experience means loss of breeding ability." - https://corona-transition.org/IMG/pdf/rki_-_coronavirus_sars-cov-2_-_covid-19_entlassungskriterien_aus_der_isolierung.pdf

¹⁰ <https://sentinelksmo.org/cdc-maximum-28-ct-for-post-vaccine-covid-pcr-tests/>

partecipare – a loro insaputa e senza consenso informato – ad un esperimento medico, al quale potrebbero non sopravvivere e molti non sopravvivono. Per favore, pensaci.

Gli ebrei rappresentano solo lo 0,2% della popolazione mondiale (per ragioni note). Quello che sta succedendo in Israele, ha il potenziale per un genocidio. Hai nelle tue mani la possibilità di fermare tutto questo.

Secondo il CEO di Pfizer Albert Bourla, Israele è diventato un laboratorio mondiale ¹¹ Per favore, almeno assicurati che la terribile esperienza che è stata imposta agli israeliani venga usata a beneficio della gente di tutto il mondo.

Cordiali saluti,

Ruth Machnes

Arie Suchovolsky

¹¹ <https://www.jpost.com/breaking-news/pfizer-ceo-albert-bourla-calls-israel-worlds-lab-in-interview-to-nbc-660349>

Allegato 1

Summary of the *Israeli People's Committee's* database regarding adverse events related to the covid-19 vaccine in Israel

Updated April 25th 2021

Categoria	Sottocategoria	Numero di denunce,	contestazioni	Percentuale totale
Morti	Morte improvvisa	179		
	Morte per arresto cardiaco/infarto	81		
	Morte per ictus	16		
	Morte per covid-19 dopo la vaccinazione	11		
	Morte per guasto multisistema	7		
	Morte per un altro motivo	15		
				309
Ginecologia	Sanguinamento vaginale	158		
	Disturbi mestruali	107		
	aborto spontaneo	41		
	Ricovero in gravidanza	10		
	Nato morto	8		
	riacutizzazione dell'endometriosi	4		
	Altro (contrazioni premature, difficoltà di allattamento al seno / Infertilità / problemi del bambino)	8		
				336
Cuore	Attacco di cuore, miocardite	159		
	UNS	7		
				166
Dolore	Dolore agli arti	49		
	Mal di testa estremo	44		
	Mialgia	28		
	Mal di schiena	27		
	crampi addominali	19		
	Altro	11		

	(dolore al petto, dolore osseo, dolore articolare, riacutizzazione della fibromialgia)		178	9,1%
Pelle	herpes zoster Eruzioni cutanee e vesciche Dermatologia – generale Altro (edema, ulcera aftosa, psoriasi)	52 9 11 8	80	4,1%
Allergia	Reazione allergica Reazione anafilattica	43 6	49	2,5%
Infiammazione	Infiammazione - generale Artrite Sindrome multiorgano Altro (gastrite, colecistite, pancreatite)	30 5 3 4	42	2,1%
Orecchie	Acufene dell'orecchio interno Compromissione dell'udito Altro	33 6 4	43	2,2%
occhi	Disturbi oculari Compromissione visiva Perdita della vista	20 19 2	41	2,1%
Covid-19 post vaccinazione		38	38	1,9%
Sangue	Coaguli di sangue Emorragia interna sanguinamento Altro (infezione del sangue, disturbi della coagulazione del sangue, sanguinamento intracranico/rettale, ematuria)	12 4 3 5	24	1,2%
autoimmunità	Malattia autoimmune Lupus	10 2	12	0,6%
Endocrinologia	Patologie della ghiandola tiroidea Glicemia drasticamente alta	6 7	13	0,7%
Interno	Renale Apparato digerente Funzione epatica	5 4 2	11	0,6%
Malignità	Malignità linfonodale	5		

	Esacerbazione della condizione oncologica Cancro - generale	3 3	11	0,6%
infettivo	Infezione batterica cmv Aids	4 1 1	6	0.3%
Altro	linfadenopatia, sincope, estrema stanchezza, ridotta capacità di svolgere attività della vita quotidiana, mentale disturbi, ricoveri.	246		12,6%
Totale analizzato Ricevuto, non analizzato ancora Rapporti totali			1956 300 2256	100,0%