

Tel.: 03-5663222
A. SUCHOVOLSKY & Co.
Kancelaria Prawna Suchovolsky & Co. & Notariusz

ABRAHAM SUCHOVOLSKI 1931-1995
ARIE SUCHOVOLSKY, B.A,LL.B
ISHAY BEINART, LL.M
NURIT SUCHOVOLSKY, LL.B

(Imiona i nazwiska)
po Hebrajsku

15,YAVNE ST.
Tel-Aviv 6579119
TEL.: 03-5663222
FAX: 03-5604914
E-Mail: as@suchovolsky.co.il
Data: 31/05/21

Międzynarodowy Trybunał Karny
Biuro Prokuratora do spraw Komunikacji
Skrzynka pocztowa 19519
2500 CM Haga
Holandia
E-mail: otp.informationdesk@icc-cpi.int

PILNY APEL
Naruszenia Kodeksu Norymberskiego i zbrodnie przeciwko
Ludzkości

Szanowni Państwo,

żądamy od Państwa podjęcia bezprecedensowej decyzji, uzasadnionej bezprecedensową sytuacją.

Podczas gdy obostrzenia dotyczące korony w Izraelu mają zostać oficjalnie zniesione, szczepienie dzieci wciąż jest przedmiotem debaty. Propaganda szczepień trwa nadal, ludzie są nadal utrzymywani w strachu i w panice, a tym samym pod presją. Zapowiedziana kontynuacja szczepień co pół roku również nie jest kwestionowana. A co najważniejsze, ludzie nadal są utrzymywani w niewiedzy o tym, że uczestniczą w eksperymencie medycznym i jakie są tego konsekwencje. My się nie damy uciszyć.

W czasie, kiedy w 1945 roku odbył się Proces Norymberski, wojna była zakończona i niebezpieczeństwa dla ludzkości zostało zażegnane. Dziś jest inaczej: zaaranżowana na arenie międzynarodowej zbrodnia przeciwko ludzkości jest w toku i będzie trwać dopóty, dopóki jej nie zabronicie i nie potępicie.

Uzasadnienie tego pilnego apelu ograniczamy do kilku faktów.

1. Europejska Agencja Leków (EMA) w Amsterdamie ignoruje swoje własne niepokojące dane dotyczące skutków ubocznych "szczepionki" przeciw Covid. Uderzające jest to, że większość skutków ubocznych dotyczy grupy wiekowej między 18 a 64 rokiem życia.¹ Tymczasem grupa wiekowa poniżej 70 lat stanowi około 90% populacji i nie jest zagrożona wirusem, według biuletynu WHO z dnia 14.10.2020 roku, na podstawie którego jej śmiertelność wynosi 0,00 - 0,31%.²
Innymi słowy, terapia eksperymentalna powoduje najpoważniejsze skutki uboczne, obrażenia i śmierć u tych osób, dla których wirus nie stanowił zagrożenia. I na tym tle mają być szczepione dzieci, pod groźbą pozbawienia ich dostępu do edukacji oraz są one masowo nękanie przez urzędników państwowych!
To powiedziawszy, jest po prostu nieprawdą, że zagrożenie koroną usprawiedliwia katastrofalne skutki eksperymentalnych szczepień. W odniesieniu zatem do dowodów oraz przedstawionego tutaj stanu faktycznego, działają rządy, media, władze oraz firmy farmaceutyczne z rozmysłem i z premedytacją, ponieważ są one świadome wszystkich tych faktów.
2. Zostało ujawnione, że wszystkie oparte na genach szczepionki przeciw COVID-19 mogą powodować krzepnięcie krwi. **Już sam ten powód jest wystarczający, żeby zabronić ich użycia z powodów moralnych i etycznych, nie wspominając o zdrowotnych.** Gdy skrzepy tworzą się we wrażliwych obszarach mózgu, rdzenia kręgowego, serca i płuc, zaburzenia przepływu krwi mogą być nieodwracalne, a nawet śmiertelne. Tworzenie się zakrzepów w naczyniach mózgowych powoduje między innymi silne bóle głowy, nudności i wymioty, zaburzenia świadomości oraz wszelkiego rodzaju porażenia nerwowe. Również w innych miejscach ludzkiego organizmu mogą zakrzepy naczyniowe wywołać różne zagrażające życiu konsekwencje.

¹ [EMAAnalyticsBioNTech](https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=/shared/PHV%20DAP/_portal/DAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700)

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=/shared/PHV%20DAP/_portal/DAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700

[EMAAnalyticsModerna](https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=/shared/PHV%20DAP/_portal/DAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40983312)

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=/shared/PHV%20DAP/_portal/DAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40983312

[EMA Analytics AstraZeneca](https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=/shared/PHV%20DAP/_portal/DAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40995439)

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=/shared/PHV%20DAP/_portal/DAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40995439

[EMAAnalyticsJanssen](https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=/shared/PHV%20DAP/_portal/DAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42287887)

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=/shared/PHV%20DAP/_portal/DAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42287887

² https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

3. Konwencja z Oviedo – prawnie wiążący międzynarodowy instrument ochrony praw człowieka w dziedzinie biomedycyny, stwierdza w artykule 13:
„Interwencja mająca na celu zmianę ludzkiego genomu może być przeprowadzana wyłącznie w celach profilaktycznych, diagnostycznych lub terapeutycznych i tylko wtedy, gdy nie powoduje żadnych zmian w genomie potomstwa”. Zadzwoniliśmy do wszystkich świadczeniodawców i dostawców szczepionki. Nikt nie był gotowy nas zapewnić, że obecna ingerencja w ludzki genom nie będzie miała żadnych konsekwencji dla potomstwa. Dane zawierające to stwierdzenie są nadal dostępne. **Wszystko to uzasadnia konieczność natychmiastowego wstrzymania kampanii szczepień.**
4. Wielu uznanych ekspertów ostrzegało przed tzw. Wzmocnieniem Zależnym od Przeciwciał (ADE) na kilka miesięcy przed kampanią szczepień. Ich krytyka często spotykała się z politycznym odwetem i represją, cenzurą, zniesławieniem i lekceważeniem ich wszystkich bez wyjątku. To jest przestępstwem, biorąc pod uwagę, że ci ludzie kierują się troską o ludzkie życie.

Również laureat Nagrody Nobla Luc Montagnier – który mówi o sobie, że jest stary, jest laureatem Nagrody Nobla i nie da się zaszantażować – że za krzywą szczepień podąża krzywa zgonów, że szczepienia powodują powstanie nowych, odpornych wariantów wirusów.³ On ocenia obecną kampanię szczepień jako błąd naukowy i medyczny i nazywa je nieetyczną. My i nasze dzieci nie jesteśmy królikami doświadczalnymi. A czy są nimi Wasze?

5. Artykuł firmy Pfizer zatytułowany „Badanie oceny bezpieczeństwa, tolerancji, immunogenności i skuteczności szczepionki RNA przeciwko COVID-19 u zdrowych osób”⁴ (badanie jest sponsorowane przez niemiecki BioNTech), podaje na stronie 10 następujące odstępy czasowe w celu kontrolowania reakcja immunologicznej:
„... 7 i 21 dni po dawce 1; 7 i 14 dni oraz 1, 6, 12 i 24 miesiące po dawce 2.”

Faktem jest, że w obecnej chwili w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, a następnie w Niemczech i w innych krajach poddawane eksperymentowi są dzieci. Dzieje się to przed upływem sześciu miesięcy od rozpoczęcia kampanii szczepień i bez minimalizacji ryzyka poprzez przestrzeganie określonych odstępów czasowych. **Należy natychmiast przerwać szczepienie dzieci, wstrzymać kampanie oraz zapobiec dalszemu szczepieniu dzieci.**

W celu dokonania oceny ryzyka, na jakie narażone są nasze dzieci, prosimy dodatkowo o zapoznanie się z raportem Izraelskiego Komitetu Ludowego, stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego listu.

³ <https://youtu.be/RZGuTNhNxOE>

⁴ https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020_Pfizer_BioNTech.pdf#page9

6. Wspomniany powyżej dokument firmy Pfizer wskazuje również na możliwość narażenia Środowiskowego⁵, które może prowadzić do wystąpienia niepożądanych działań oraz skutków ubocznych szczepienia w okresie ciąży i karmienia piersią:

“8.3.5.1

Stwierdzono u kobiety ciążę w czasie trwania interwencji badawczej, podczas której była ona lub jest wystawiona na narażenie środowiskowe. Poniżej podane są przykłady możliwych wystąpień narażenia środowiskowego w czasie ciąży:

- Kobieta jako członek rodziny lub pracownica służby zdrowia oświadcza, że jest w ciąży, w czasie jak była poddana interwencji badawczej poprzez inhalacje i kontakt ze skórą.*
- Mężczyzna jako członek rodziny lub pracownik służby zdrowia, w czasie lub po interwencji badawczej, podczas której był on poddany na narażenie środowiskowe w formie inhalacji i kontaktu ze skórą, naraża partnerkę przed lub w okolicach czasu zapłodnienia.*

Oczywiście należy temu zapobiegać, ponieważ im więcej osób jest zaszczepionych, tym bardziej wszyscy są bezpośrednio i pośrednio zagrożeni.

7. W Szwecji, gdzie rzadko stosowano obostrzenia z powodu korony, zmarło z w okresie od lutego 2020 r. do maja 2021 r. 14.275 osób z powodu Covida.⁶ Dla porównania jest 30.000 zgłoszonych niepożądanych reakcji na szczepienia w ciągu czterech miesięcy.⁷ Ta korelacja może być powszechnie stosowana.
8. Wszystkie pomiary i obostrzenia są oparte na teście Drosten’a z Niemiec. Test ten nie nadaje się do diagnozy⁸, a ponadto został celowo skalibrowany na poziomie od 35 do 40+Ct, w celu uzyskania do 97% wyników fałszywie pozytywnych⁹ a tym samym w celu uzasadnienia eksperymentalnych szczepień.

⁵ Narażenie środowiskowe jest zasadniczo rozumiane jako pojawienie się niepożądanych reakcji u osób niezaszczepionych, poprzez bezpośredni oraz pośredni kontakt z osobami zaszczepionymi.

⁶ <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/#graph-cases-daily>

⁷ <https://greatgameindia.com/side-effects-covishield-vaccine/>

⁸ Wynalazca testu PCR, laureat nagrody Nobla, Kary Mullis, tak mówi o swoim wynalazku: "Jeśli go właściwie zastosujesz, możesz znaleźć cokolwiek w kimkolwiek... ale on ci nie powie, czy jesteś chory" - <https://youtu.be/t2EHCmLjAE>

⁹ Zdaniem RKI (Robert Koch-Institut, niemiecki federalny instytut rządowy odpowiedzialny za kontrolę i zapobieganie chorobom): „Wynik PCR opiera się na wartości Ct, w której Ct > 30 zapewnia dodatnią detekcję RNA przy niskim obciążeniu wirusem odpowiadającym wysokiej wartości Ct, co zgodnie z poprzednim doświadczeniem oznacza utratę zdolności do rozmnażania”. Czyli czym wyższe Ct tym niższe obciążenie wirusem oraz niższa możliwość zakażenia – https://corona-transition.org/IMG/pdf/rki_-_coronavirus_sars-cov-2_-_covid-19_entlassungskriterien_aus_der_isolierung.pdf

Z drugiej strony, zgodnie z wytycznymi CDC (Center for Disease Control and Prevention – agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wchodząca w skład departamentu zdrowia i opieki społecznej, w wymiarze ogólnosiwiatowym), u osób zaszczepionych jest polecane stosowanie Ct wynoszące 28.¹⁰

Dzięki temu test Drosten'a może być używany do generowania wyników w zależności od potrzeb. Jest to oszustwo, które kosztuje ludzkie życia i powoduje zniszczenia gospodarcze i społeczne. **Każdy, kto jest tego świadomy, w tym uczestniczy, promuje i do tego zachęca, czy choćby na to pozwala, bierze udział w zorganizowanym przestępstwie.**

My będziemy się w odpowiedni sposób odwoływać. Ale ta sprawa nie może dłużej czekać, jak to było w roku 1945, ze świadomością, że ostre zagrożenie dla ludzkości zostało usunięte. Pilnie Państwo prosimy o podjęcia natychmiastowej decyzji, żeby Państwa decyzja nie okazała się spóźniona. Oczekujemy, że Sąd natychmiast zakáže eksperymentu ze "szczepionką" przeciw COVID do czasu dokładnego zbadania poważnych obaw.

Izrael powstał przede wszystkim po to, by zapewnić ochronę tym ludziom, którzy przeżyli Holocaust. Niektórzy z nich, starsi ocaleni z Holocaustu, stali się pierwszymi uczestnikami tego eksperymentu medycznego, bez ich wiedzy i świadomej zgody. Wielu z nich nie przeżyło tego eksperymentu. Proszę o tym pomyśleć.

Żydzi stanowią tylko 0,2% światowej populacji (z dobrze znanych powodów). To, co dzieje się w Izraelu, ma potencjał ludobójstwa. Powstrzymanie tego leży w Waszych rękach.

Według prezesa firmy Pfizer, Alberta Bourla, Izrael stał się światowym laboratorium.¹¹ Prosimy przynajmniej o zatroszczenie się o to, aby te straszliwe doświadczenia wymuszone na Izraelczykach zostały wykorzystane do ochrony ludzi na całym świecie.

Z poważaniem,

Ruth Machnes

Arie Suchovolsky

¹⁰ <https://sentinelksmo.org/cdc-maximum-28-ct-for-post-vaccine-covid-pcr-tests/>

¹¹ <https://www.ipost.com/breaking-news/pfizer-ceo-albert-bourla-calls-israel-worlds-lab-in-interview-to-nbc-660349>

Załącznik nr 1
Podsumowanie bazy danych Izraelskiego Komitetu Ludowego dotyczącej zdarzeń
niepożądanych związanych ze szczepionką covid-19 w Izraelu

Aktualizacja 25 kwietnia 2021 r.

Kategoria	Podkategoria	Liczba skarg	Procent ogółu	
Nagła śmierć	Śmierć z powodu zatrzymania akcji serca / zawału serca	179		
		81		
	Śmierć z powodu udaru mózgu	16		
	Śmierć z powodu choroby Covid-19 po szczepieniu	11		
	Śmierć z powodu niewydolności wielonarządowej	7		
	Śmierć z innego powodu	15		
		309	15,8%	
Ginekologia	Krwawienie z pochwy	158		
	Zaburzenia miesiączkowania	107		
	Poronienie	41		
	Hospitalizacja ciąży	10		
	Poród martwego płodu	8		
	Nawrót endometriozy	4		
	Inne (przedwczesne skurcze, trudności w karmieniu piersią / niepiłodność / problemy z dzieckiem)	8		
		336		17.2%
Neurologia	Udar mózgu	69		
	Porażenie Bella	55		
	Upośledzenie neurologiczne (zawroty głowy, parestezje, porażenie nerwu twarzowego, porażenie)	67		
	Upośledzenie neurologiczno-ruchowe (porażenie kończyn)	35		
	Napad	16		
	Inne (zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia neurologiczno-zmysłowe, zaburzenia neurologiczno- czaszkowe, ciśnienie śródczaszkowe, ageusia, ALS)	21		
		263		13,4%
	Serce	Zawał serca, zapalenie mięśnia sercowego		159
UNS		7		
		166	8.5%	

Ból	Ból kończyn Silny ból głowy Myalgia Ból pleców Skurcze brzucha Inne (ból w klatce piersiowej, ból kości, ból stawów, zaostrzenie fibromialgii)	49	
		44	
		28	
		27	
		19	
		11	
		178	9,1%
Płuca	Zapalenie płuc, Obrzęk płuc, Płyn w opłucnej Duszność	87	
		1	
		88	4,5%
Skóra	Gonty Wysypka i pęcherze Dermatologia - ogólna Inne (obrzęk, wrzód aftowy, łuszczyca)	52	
		9	
		11	
		8	
		80	4,1%
Alergia	Reakcja alergiczna Reakcja anafilaktyczna	43	
		6	
		49	2,5%
Zapalenie	Zapalenie - ogólnie Zapalenie stawów Zespół wielonarządowy Inne (zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie trzustki)	30	
		5	
		3	
		4	
		42	2,1%
Uszy	Ucho wewnętrzne Szumy uszne Zaburzenia słuchu Inne	33	
		6	
		4	
		43	2,2%
Oczy	Choroby oczu Zaburzenia widzenia Utrata wzroku	20	
		19	
		2	
		41	2,1%
Covid-19 po szczepieniu		38	
		38	1,9%

Krew	Skrzepy krwi	12	
	Krwawienie wewnętrzne	4	
	Krwawienie	3	
	Inne (zakażenie krwi, zaburzenia krzepnięcia krwi, krwawienie śródczaszkowe/rektalne, krwimocz)	5	
		24	1,2%
Autoimmunologiczne	Choroba autoimmunologiczna	10	
	Toczeń	2	
		12	0,6%
Endokrynologia	Zaburzenia tarczycy	6	
	Drastycznie wysoki poziom cukru we krwi	7	
		13	0,7%
Wewnętrzne	Nerki	5	
	Układ trawienny	4	
	Czynność wątroby	2	
		11	0,6%
Złośliwość	Złośliwość węzłów chłonnych	5	
	Zaostrzenie stanu onkologicznego	3	
	Nowotwory - ogólnie	3	
		11	0,6%
Zakażenia	Zakażenie bakteryjne	4	
	CMV	1	
	AIDS	1	
		6	0,3%
Inne	Limfadenopatia, omdlenia, skrajne zmęczenie,		
	zmniejszenie zdolności do wykonywania czynności życia codziennego, zaburzenia psychiczne, hospitalizacje		
		246	12,6%

Ogółem analizowane		1956	100.0%
Otrzymane, jeszcze nie przeanalizowane		300	
Raport ogólny		2256	